

KATALOG B

Hořáky a spotřební díly TIG

svařovací technika pro každého

Obsah:

TIG svařovací hořák typ BL 9	str. B-2
TIG svařovací hořák typ BL 20	str. B-5
TIG svařovací hořák typ BL 17	str. B-8
TIG svařovací hořák typ BL 17V	str. B-11
TIG svařovací hořák typ BL 18	str. B-14
TIG svařovací hořák typ BL 26	str. B-17
Druhy wolframových elektrod	str. B-20
Wolframové elektrody pro TIG	str. B-21
Spotřební díly pro hořáky TIG 9/20	str. B-22
Spotřební díly pro hořáky TIG 17/18/26	str. B-24
Bruska wolframových elektrod GreenPointer X2	str. B-26

Katalog zahrnuje OEM příslušenství, tedy alternativu pro TIG svařovací hořáky, které lze použít pro vybrané svařovací hořáky Binzel nebo Fronius.

Veškeré výroby uvedené v katalogu se vyrábí alternativním výrobcem a nejsou originálními výrobky Binzel nebo Fronius. Referenční čísla Binzel a Fronius jsou uvedena pouze pro lepší orientaci v tomto katalogu.

K tomuto katalogu máme k dispozici aktuální ceník, ze kterého pak poskytujeme množstevní nebo celoroční odběrové slevy.

Většina uvedeného zboží je skladem na naší prodejně v Ostravě.

WELDING
Ostrava.cz

TIG hořák BL 9

Svařovací hořák BL 9	
Zatěžovatel 35% DC	110A
Zatěžovatel 35% AC	80A
Chlazení hořáku	plynem



TIG hořák BL 9

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	B9B0004		Svařovací hořák TIG 9 4m 10-25 G1/4 kůže	1 ks
	B9B0008		Svařovací hořák TIG 9 8m 10-25 G1/4 kůže	1 ks
1	B920B4001	701.0240	Matice WIG krátká 9/20	10 ks
1	B920B4002	701.0244	Matice WIG střední 9/20	10 ks
1	B920B4003	701.0247	Matice WIG dlouhá 9/20	10 ks
2	B9B0000	705.0001	Těleso hořáku 9	1 ks
2	B9B000F	703.0001	Těleso hořáku 9 Flexi	1 ks
3	B920B6000	702.0055	Izolační kroužek 9/20	10 ks
4	B920B6100	701.1234	Izolační kroužek 9/20 54N63-20	10 ks
5	B920B2010	701.0250	Svěrka elektrody 9/20 1.0mm 13N21	10 ks
5	B920B2016	701.0251	Svěrka elektrody 9/20 1.6mm 13N22	10 ks
5	B920B2020	701.0255	Svěrka elektrody 9/20 2.0mm -	10 ks
5	B920B2024	701.0252	Svěrka elektrody 9/20 2.4mm 13N23	10 ks
5	B920B2032	701.0253	Svěrka elektrody 9/20 3.2mm 13N24	10 ks
6	B920B2016J	701.1227	Svěrka elektrody 9/20 1,6mm L=40mm 13N22L	20 ks
6	B920B2024J	701.1228	Svěrka elektrody 9/20 2,4mm L=40mm 13N23L	20 ks
6	B920B2032J	701.1229	Svěrka elektrody 9/20 3,2mm L=40mm 13N24L	20 ks
7	B920B1010	701.0275	Svěrací pouzdro 9/20 1.0mm 13N26	10 ks
7	B920B1016	701.0276	Svěrací pouzdro 9/20 1.6mm 13N27	10 ks
7	B920B1020	710.0280	Svěrací pouzdro 9/20 2.0mm -	10 ks
7	B920B1024	701.0277	Svěrací pouzdro 9/20 2.4mm 13N28	10 ks
7	B920B1032	701.0278	Svěrací pouzdro 9/20 3.2mm 13N29	10 ks
8	B920B51016	701.0307	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm	10 ks
8	B920B51020	701.0315	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,0mm	10 ks
8	B920B51024	701.0309	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm	10 ks
8	B920B51032	701.0311	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm	10 ks
9	B920B51016J	701.1231	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm Jumbo	5 ks
9	B920B51024J	701.1232	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm Jumbo	5 ks
9	B920B51032J	701.1233	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm Jumbo	5 ks

TIG hořák BL 9

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
10	B920B3004	701.0281	Keramická hubice 9/20 č.4 6.5mm 13N08	10 ks
10	B920B3005	701.0282	Keramická hubice 9/20 č.5 8.0mm 13N09	10 ks
10	B920B3006	701.0283	Keramická hubice 9/20 č.6 9.5mm 13N10	10 ks
10	B920B3007	701.0284	Keramická hubice 9/20 č.7 11.0mm 13N11	10 ks
10	B920B3008	701.0285	Keramická hubice 9/20 č.8 12.5mm 13N12	10 ks
11	B920B3104	701.0317	Keramická hubice 9/20 č.4 53N58	10 ks
11	B920B3105	701.0318	Keramická hubice 9/20 č.5 53N59	10 ks
11	B920B3106	701.0319	Keramická hubice 9/20 č.6 53N60	10 ks
11	B920B3107	701.0320	Keramická hubice 9/20 č.7 53N61	10 ks
12	B1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	B1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	B1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	B1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	B1718B0001		Vypínač TIG DUAL	1 ks
13	B1718B0002		Vypínač TIG SINGLE	1 ks
14	B1718B4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO	1 ks
15	B1718B4212		Kloub rukojeti TIG malý	1 ks
16	B1718B4506		Kožený obal TIG 9/17 L= 1m	1 ks
17	B1718B4508		Upevňovací kroužek malý + průchodka pro obal	1 ks
18	B1718B4211		Redukce TIG 9/17/20	1 ks
19	B917B5004	150.0084	Silový kabel 9/17 4m	1 ks
19	B917B5008	150.0085	Silový kabel 9/17 8m	1 ks
20	B500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
21	B500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
22	B500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojité	50 ks
22	B500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojité	50 ks
22	B500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojité	50 ks
22	B500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojité	50 ks
23	B999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
23	B999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG hořák BL 20

Svařovací hořák BL 20	
Zatěžovatel 100% DC	240A
Zatěžovatel 100% AC	170A
Chlazení hořáku	vodou



TIG hořák BL 20

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	B20B0004		Svařovací hořák TIG 20 4m M12x1 kůže (bez konektoru)	1 ks
	B20B0008		Svařovací hořák TIG 20 8m M12x1 kůže (bez konektoru)	1 ks
1	B920B4001	701.0240	Matice WIG krátká 9/20	10 ks
1	B920B4002	701.0244	Matice WIG střední 9/20	10 ks
1	B920B4003	701.0247	Matice WIG dlouhá 9/20	10 ks
2	B20B0000	705.0058	Těleso hořáku 20	1 ks
2	B20B000F	703.0302	Těleso hořáku 20 Flexi	1 ks
3	B920B6000	702.0055	Izolační kroužek 9/20	10 ks
4	B920B6100	701.1234	Izolační kroužek 9/20 54N63-20	10 ks
5	B920B2010	701.0250	Svěrka elektrody 9/20 1.0mm 13N21	10 ks
5	B920B2016	701.0251	Svěrka elektrody 9/20 1.6mm 13N22	10 ks
5	B920B2020	701.0255	Svěrka elektrody 9/20 2.0mm -	10 ks
5	B920B2024	701.0252	Svěrka elektrody 9/20 2.4mm 13N23	10 ks
5	B920B2032	701.0253	Svěrka elektrody 9/20 3.2mm 13N24	10 ks
6	B920B2016J	701.1227	Svěrka elektrody 9/20 1,6mm L=40mm 13N22L	20 ks
6	B920B2024J	701.1228	Svěrka elektrody 9/20 2,4mm L=40mm 13N23L	20 ks
6	B920B2032J	701.1229	Svěrka elektrody 9/20 3,2mm L=40mm 13N24L	20 ks
7	B920B1010	701.0275	Svěrací pouzdro 9/20 1.0mm 13N26	10 ks
7	B920B1016	701.0276	Svěrací pouzdro 9/20 1.6mm 13N27	10 ks
7	B920B1020	710.0280	Svěrací pouzdro 9/20 2.0mm -	10 ks
7	B920B1024	701.0277	Svěrací pouzdro 9/20 2.4mm 13N28	10 ks
7	B920B1032	701.0278	Svěrací pouzdro 9/20 3.2mm 13N29	10 ks
8	B920B51016	701.0307	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm	10 ks
8	B920B51020	701.0315	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,0mm	10 ks
8	B920B51024	701.0309	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm	10 ks
8	B920B51032	701.0311	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm	10 ks
9	B920B51016J	701.1231	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm Jumbo	5 ks
9	B920B51024J	701.1232	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm Jumbo	5 ks
9	B920B51032J	701.1233	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm Jumbo	5 ks
10	920B3004	701.0281	Keramická hubice 9/20 č.4 6.5mm 13N08	10 ks
10	920B3005	701.0282	Keramická hubice 9/20 č.5 8.0mm 13N09	10 ks
10	920B3006	701.0283	Keramická hubice 9/20 č.6 9.5mm 13N10	10 ks
10	920B3007	701.0284	Keramická hubice 9/20 č.7 11.0mm 13N11	10 ks
10	920B3008	701.0285	Keramická hubice 9/20 č.8 12.5mm 13N12	10 ks

TIG hořák BL 20

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
11	920B3104	701.0317	Keramická hubice 9/20 č.4 53N58	10 ks
11	920B3105	701.0318	Keramická hubice 9/20 č.5 53N59	10 ks
11	920B3106	701.0319	Keramická hubice 9/20 č.6 53N60	10 ks
11	920B3107	701.0320	Keramická hubice 9/20 č.7 53N61	10 ks
12	1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	1718B0001		Vypínač TIG DUAL	1 ks
13	1718B0002		Vypínač TIG SINGLE	1 ks
14	1718B4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO	1 ks
15	1718B4213		Kloub rukojeti TIG velký	1 ks
16	1718B4507		Kožený obal TIG 18/20/26 L= 0,8m	1 ks
17	1718B4509		Upevňovací kroužek velký + průchodka pro obal	1 ks
18	1718B4211		Redukce TIG 9/17/20	1 ks
19	20B5004	150.0015	Silový kabel 20 M12x1 4m	1 ks
19	20B5008	150.0016	Silový kabel 20 M12x1 8m	1 ks
20	500B8001	109.0056	PVC hadice 4.5 x 1.5mm červená	200 m
20	500B8002	109.0057	PVC hadice 4.5 x 1.5mm modrá	200 m
20	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
21	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
22	500B8501	501.2423	Ucpávka vodní červená	1 ks
22	500B8502	501.2424	Ucpávka vodní modrá	1 ks
23	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
23	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
23	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
23	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
24	999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
24	999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG hořák BL 17

Svařovací hořák BL 17	
Zatěžovatel 35% DC	140A
Zatěžovatel 35% AC	100A
Chlazení hořáku	plynem



TIG hořák BL 17

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	B17B0004		Svařovací hořák TIG 17 4m 35-50 G1/4 kůže	1 ks
	B17B0008		Svařovací hořák TIG 17 8m 35-50 G1/4 kůže	1 ks
1	B1718B4001	712.1053	Matice WIG krátká 17/18	10 ks
1	B1718B4002		Matice WIG střední 17/18	10 ks
1	B1718B4003	712.1051	Matice WIG dlouhá 17/18	10 ks
2	B17B0000	705.0033	Těleso hořáku 17	1 ks
2	B17B000F	703.0009	Těleso hořáku 17 Flexi	1 ks
3	B1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
4	B1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
5	B1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
6	B1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
6	B1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
6	B1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
6	B1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
6	B1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
6	B1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
7	B1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
7	B1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
7	B1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
7	B1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
7	B1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
7	B1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
8	B1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
8	B1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
9	B1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	B1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	B1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
10	B1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
10	B1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
10	B1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
10	B1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks

TIG hořák BL 17

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
11	B1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
11	B1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
11	B1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
11	B1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
11	B1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
12	B1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	B1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	B1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	B1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	B1718B0001		Vypínač TIG DUAL	1 ks
13	B1718B0002		Vypínač TIG SINGLE	1 ks
14	B1718B4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO	1 ks
15	B1718B4212		Kloub rukojeti TIG malý	1 ks
16	B1718B4506		Kožený obal TIG 9/17 L= 1m	1 ks
17	B1718B4508		Upevňovací kroužek malý + průchodka pro obal	1 ks
18	B1718B4211		Redukce TIG 9/17/20	1 ks
19	B917B5004	150.0084	Silový kabel 9/17 4m	1 ks
19	B917B5008	150.0085	Silový kabel 9/17 8m	1 ks
20	B500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
21	B500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
22	B500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
22	B500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
22	B500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
22	B500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
23	B999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
23	B999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG hořák BL 17V

Svařovací hořák BL 17V	
Zatěžovatel 35% DC	140A
Zatěžovatel 35% AC	100A
Chlazení hořáku	plynem



TIG hořák BL 17V

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	B17B0004V		Svařovací hořák TIG 17V 4m 10-25 G3/8	1 ks
	B17B0008V		Svařovací hořák TIG 17V 8m 10-25 G3/8	1 ks
1	B1718B4001	712.1053	Matice WIG krátká 17/18	10 ks
1	B1718B4002		Matice WIG střední 17/18	10 ks
1	B1718B4003	712.1051	Matice WIG dlouhá 17/18	10 ks
2	B17B000V	705.0038	Těleso hořáku 17V	1 ks
3	B1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
4	B1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
5	B1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
6	B1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
6	B1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
6	B1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
6	B1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
6	B1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
6	B1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
7	B1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
7	B1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
7	B1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
7	B1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
7	B1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
7	B1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
8	B1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
8	B1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
9	B1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	B1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	B1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
10	B1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
10	B1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
10	B1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
10	B1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks

TIG hořák BL 17V

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Bínzel	Název	Velikost balení
11	B1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
11	B1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
11	B1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
11	B1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
11	B1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
12	B1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	B1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	B1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	B1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	B1718B4300		Rukojeť hořáku TIG 17V černá	1 ks
14	B1718B4211		Redukce TIG 9/17/20	1 ks
15	B917B5004	150.0084	Silový kabel 9/17 4m	1 ks
15	B917B5008	150.0085	Silový kabel 9/17 8m	1 ks
16	B500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
17	B500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
18	B500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
18	B500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
18	B500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
18	B500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
19	B999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
19	B999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG hořák BL 18

Svařovací hořák BL 18	
Zatěžovatel 100% DC	320A
Zatěžovatel 100% AC	230A
Chlazení hořáku	vodou



TIG hořák BL 18

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	B18B0004		Svařovací hořák TIG 18 4m M12x1 G3/8+G1/4 kůže (bez konektoru)	1 ks
	B18B0006		Svařovací hořák TIG 18 6m M12x1 G3/8+G1/4 kůže (bez konektoru)	1 ks
	B18B0008		Svařovací hořák TIG 18 8m M12x1 G3/8+G1/4 kůže (bez konektoru)	1 ks
1	B1718B4001	712.1053	Matice WIG krátká 17/18	10 ks
1	B1718B4002		Matice WIG střední 17/18	10 ks
1	B1718B4003	712.1051	Matice WIG dlouhá 17/18	10 ks
2	B18B0000	705.0049	Těleso hořáku 18	1 ks
2	B18B000F	712.2030	Těleso hořáku 18 FLEXI	1 ks
3	B1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
4	B1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
5	B1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
6	B1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
6	B1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
6	B1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
6	B1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
6	B1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
6	B1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
7	B1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
7	B1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
7	B1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
7	B1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
7	B1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
7	B1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
8	B1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
8	B1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
9	B1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	B1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	B1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
10	B1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
10	B1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
10	B1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
10	B1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks

TIG hořák BL 18

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
11	B1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
11	B1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
11	B1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
11	B1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
11	B1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
12	B1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	B1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	B1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	B1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	B1718B0001		Vypínač TIG DUAL	1 ks
13	B1718B0002		Vypínač TIG SINGLE	1 ks
14	B1718B4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO	1 ks
15	B1718B4213		Kloub rukojeti TIG velký	1 ks
16	B1718B4507		Kožený obal TIG 18/20/26 L= 0,8m	1 ks
17	B1718B4509		Upevňovací kroužek velký + průchodka pro obal	1 ks
18	B18B5004	116.0083	Silový kabel 18 M12x1 4m	1 ks
18	B18B5006		Silový kabel 18 M12x1 6m	1 ks
18	B18B5008	116.0084	Silový kabel 18 M12x1 8m	1 ks
19	B500B8001	109.0056	PVC hadice 4.5 x 1.5mm červená	200 m
19	B500B8002	109.0057	PVC hadice 4.5 x 1.5mm modrá	200 m
19	B500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
20	B500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
21	B500B8501	501.2423	Ucpávka vodní červená	1 ks
21	B500B8502	501.2424	Ucpávka vodní modrá	1 ks
22	B500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
22	B500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
22	B500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
22	B500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
23	B999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
23	B999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG hořák BL 26

Svařovací hořák BL 26	
Zatěžovatel 35% DC	180A
Zatěžovatel 35% AC	130A
Chlazení hořáku	plynem



TIG hořák BL 26

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	B26B0004		Svařovací hořák TIG 26 4m 35-50 G1/4 kůže	1 ks
	B26B0008		Svařovací hořák TIG 26 8m 35-50 G1/4 kůže	1 ks
1	B1718B4001	712.1053	Matice WIG krátká 17/18	10 ks
1	B1718B4002		Matice WIG střední 17/18	10 ks
1	B1718B4003	712.1051	Matice WIG dlouhá 17/18	10 ks
2	B26B0000	705.0086	Těleso hořáku 26	1 ks
2	B26B000F	703.0020	Těleso hořáku 26 Flexi	1 ks
3	B1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
4	B1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
5	B1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
6	B1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
6	B1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
6	B1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
6	B1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
6	B1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
6	B1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
7	B1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
7	B1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
7	B1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
7	B1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
7	B1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
7	B1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
8	B1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
8	B1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
9	B1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	B1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	B1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
10	B1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
10	B1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
10	B1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
10	B1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks

TIG hořák BL 26


Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
11	B1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
11	B1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
11	B1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
11	B1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
11	B1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
12	B1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	B1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	B1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	B1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	B1718B0001		Vypínač TIG DUAL	1 ks
13	B1718B0002		Vypínač TIG SINGLE	1 ks
14	B1718B4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO	1 ks
15	B1718B4213		Kloub rukojeti TIG velký	1 ks
16	B1718B4507		Kožený obal TIG 18/20/26 L= 0,8m	1 ks
17	B1718B4509		Upevňovací kroužek velký + průchodka pro obal	1 ks
18	B26B5004	150.0087	Silový kabel TIG 26 4m	1 ks
18	B26B5008	150.0088	Silový kabel TIG 26 8m	1 ks
19	B500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
20	B500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
21	B500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
21	B500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
21	B500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
21	B500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
22	B999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
22	B999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

Druhy wolframových elektrod pro TIG

Pro svařování se používají wolframové elektrody čisté (99,9%), legované (thorium, lanthan, céry, zirkon) a s příměsí vzácných zemin. Jejich volba závisí na druhu


proudu, na oblasti použití a očekávaném výsledku svařování. Druh a označení elektrod udává norma ČSN EN 26848.

Čistý Wolfram




Zeleně označená elektroda je vhodná pro svařování slitin hliníku střídavým proudem. Vyniká dobrou stabilitou oblouku. Je nevhodná pro svařování stejnosměrným proudem.


Legované Thorium




Tyto wolframové elektrody slouží pro svařování nelegovaných i vysoce legovaných ocelí, slitin titanu, niklu nebo mědi. Se stoupajícím obsahem Thoria se zlepšují zapalovací vlastnosti, trvanlivost a proudová zatížitelnost wolframové elektrody.



Tyto wolframové elektrody se používají zejména pro svařování vysoce legovaných a nerezových ocelí stejnosměrným proudem, kde vykazují výborné vlastnosti.




Náhrada za červeně označenou wolframovou elektrodu WT 20 - typ E3 ABICOR BINZEL






Tato wolframová elektroda nahrazuje červeně označenou wolframovou elektrodu WT 20. Jedná se o originální elektrodu od společnosti ABICOR BINZEL.

Legované Cerem




Cerované wolframové elektrody jsou univerzální pro téměř všechna použití. Lez je použít pro svařování stejnosměrným i střídavým proudem. Jsou vhodné pro svařování nelegovaných i legovaných ocelí, slitin hliníku, titanu, niklu, mědi i hořčíku. WC elektrody mají svařovací vlastnosti podobné jako WT elektrody: velmi dobré zapalovací vlastnosti, a to i při teple elektrodě, dobrá trvanlivost a proudová zatížitelnost. Podstatně méně však zatěžují životní prostředí a zdraví svářeče.

Legované Lanthanem




Lanthanové wolframové elektrody jsou podobné, jako WC elektrody. Jsou univerzální pro téměř všechna použití při svařování střídavým i stejnosměrným proudem. Lanthanové elektrody vykazují lepší technické parametry při svařování nízkými proudy. Jsou tak vhodné pro svařování také plasmou a mikroplasmou. Vyšší podíl Lanthanu usnadňuje zapalování, zejména při automatizovaném svařování (robotizované nebo orbitální svařování apod.).

Legované Zirkonem




Bíle označená wolframové elektroda je vhodná pro svařování především střídavým proudem, tedy pro svařování hliníku a jeho slitin. Obsah zirkonu minimalizuje tvorbu wolframových vměstků ve svarovém kovu.

Legované Thorium



Tato wolframová elektroda slouží pro svařování nelegovaných i vysoce legovaných ocelí, slitin hliníku, magnesia, titanu, niklu, mědi atd. Vyniká spolehlivým zapálením oblouku, má delší interval broušení, vysokou tepelnou odolnost bez emisí. Obsahuje příměsí vzácných zemin a jejich oxidů (scandium, yttrium, lanthanum, cerium).

Wolframové elektrody pro TIG




Objednací číslo	Název	Velikost balení
BWBCE10	Wolframová elektroda červená WT20 1.0mm	10 ks
BWBCE16	Wolframová elektroda červená WT20 1.6mm	10 ks
BWBCE20	Wolframová elektroda červená WT20 2.0mm	10 ks
BWBCE24	Wolframová elektroda červená WT20 2.4mm	10 ks
BWBCE32	Wolframová elektroda červená WT20 3.2mm	10 ks
BWBCE40	Wolframová elektroda červená WT20 4.0mm	10 ks
BWBSE10	Wolframová elektroda šedá WC20 1.0mm	10 ks
BWBSE16	Wolframová elektroda šedá WC20 1.6mm	10 ks
BWBSE20	Wolframová elektroda šedá WC20 2.0mm	10 ks
BWBSE24	Wolframová elektroda šedá WC20 2.4mm	10 ks
BWBSE32	Wolframová elektroda šedá WC20 3.2mm	10 ks
BWBSE40	Wolframová elektroda šedá WC20 4.0mm	10 ks
BWBZE10	Wolframová elektroda zelená WP 1.0mm	10 ks
BWBZE16	Wolframová elektroda zelená WP 1.6mm	10 ks
BWBZE20	Wolframová elektroda zelená WP 2.0mm	10 ks
BWBZE24	Wolframová elektroda zelená WP 2.4mm	10 ks
BWBZE32	Wolframová elektroda zelená WP 3.2mm	10 ks
BWBZE40	Wolframová elektroda zelená WP 4.0mm	10 ks
BWBZL10	Wolframová elektroda zlatá WL15 1.0mm	10 ks
BWBZL16	Wolframová elektroda zlatá WL15 1.6mm	10 ks
BWBZL20	Wolframová elektroda zlatá WL15 2.0mm	10 ks
BWBZL24	Wolframová elektroda zlatá WL15 2.4mm	10 ks
BWBZL32	Wolframová elektroda zlatá WL15 3.2mm	10 ks
BWBZL40	Wolframová elektroda zlatá WL15 4.0mm	10 ks
BWBMO10	Wolframová elektroda modrá WL20 1.0mm	10 ks
BWBMO16	Wolframová elektroda modrá WL20 1.6mm	10 ks
BWBMO20	Wolframová elektroda modrá WL20 2.0mm	10 ks
BWBMO24	Wolframová elektroda modrá WL20 2.4mm	10 ks
BWBMO32	Wolframová elektroda modrá WL20 3.2mm	10 ks
BWBMO40	Wolframová elektroda modrá WL20 4.0mm	10 ks
BWBBI10	Wolframová elektroda bílá WZ08 1.0mm	10 ks
BWBBI16	Wolframová elektroda bílá WZ08 1.6mm	10 ks
BWBBI20	Wolframová elektroda bílá WZ08 2.0mm	10 ks
BWBBI24	Wolframová elektroda bílá WZ08 2.4mm	10 ks
BWBBI32	Wolframová elektroda bílá WZ08 3.2mm	10 ks

Wolframové elektrody pro TIG

Objednáací číslo	Název	Velikost balení
BWBCER10	Wolframová elektroda černá WL10 1.0mm	10 ks
BWBCER16	Wolframová elektroda černá WL10 1.6mm	10 ks
BWBCER20	Wolframová elektroda černá WL10 2.0mm	10 ks
BWBCER24	Wolframová elektroda černá WL10 2.4mm	10 ks
BWBCER32	Wolframová elektroda černá WL10 3.2mm	10 ks
Wolframová elektroda oranžová WT40		
BWBOR16	Wolframová elektroda oranžová WT40 1.6mm	10 ks
BWBOR20	Wolframová elektroda oranžová WT40 2.0mm	10 ks
BWBOR24	Wolframová elektroda oranžová WT40 2.4mm	10 ks
BWBOR32	Wolframová elektroda oranžová WT40 3.2mm	10 ks
BWBOR40	Wolframová elektroda oranžová WT40 4.0mm	10 ks
Wolframová elektroda tyrkysová WS20		
BWBTY10	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 1.0mm	10 ks
BWBTY16	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 1.6mm	10 ks
BWBTY20	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 2.0mm	10 ks
BWBTY24	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 2.4mm	10 ks
BWBTY32	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 3.2mm	10 ks
BWBTY40	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 4.0mm	10 ks
Wolframová elektroda fialová E3		
700.0306.10	Wolframová elektroda fialová E3 1.6x175	10 ks
700.0307.10	Wolframová elektroda fialová E3 2.0x175	10 ks
700.0308.10	Wolframová elektroda fialová E3 2.4x175	10 ks
700.0310.10	Wolframová elektroda fialová E3 3.2x175	10 ks
700.0311.10	Wolframová elektroda fialová E3 4.0x175	10 ks




Spotřební díly pro hořáky TIG 9/20



Spotřební díly pro hořáky TIG 9/20

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel/Fronius	Název	Velikost balení
1	B920B6100	701.1234	Izolační kroužek 9/20 54N63-20	10 ks
2	B920B2010	701.0250	Svěrka elektrody 9/20 1.0mm 13N21	10 ks
2	B920B2016	701.0251	Svěrka elektrody 9/20 1.6mm 13N22	10 ks
2	B920B2020	701.0255	Svěrka elektrody 9/20 2.0mm -	10 ks
2	B920B2024	701.0252	Svěrka elektrody 9/20 2.4mm 13N23	10 ks
2	B920B2032	701.0253	Svěrka elektrody 9/20 3.2mm 13N24	10 ks
3	B920B1010	701.0275	Svěrací pouzdro 9/20 1.0mm 13N26	10 ks
3	B920B1016	701.0276	Svěrací pouzdro 9/20 1.6mm 13N27	10 ks
3	B920B1020	710.0280	Svěrací pouzdro 9/20 2.0mm -	10 ks
3	B920B1024	701.0277	Svěrací pouzdro 9/20 2.4mm 13N28	10 ks
3	B920B1032	701.0278	Svěrací pouzdro 9/20 3.2mm 13N29	10 ks
4	B920B3004	701.0281	Keramická hubice 9/20 č.4 6.5mm 13N08	10 ks
4	B920B3005	701.0282	Keramická hubice 9/20 č.5 8.0mm 13N09	10 ks
4	B920B3006	701.0283	Keramická hubice 9/20 č.6 9.5mm 13N10	10 ks
4	B920B3007	701.0284	Keramická hubice 9/20 č.7 11.0mm 13N11	10 ks
4	B920B3008	701.0285	Keramická hubice 9/20 č.8 12.5mm 13N12	10 ks
5	B920B51016	701.0307	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm	10 ks
5	B920B51020	701.0315	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,0mm	10 ks
5	B920B51024	701.0309	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm	10 ks
5	B920B51032	701.0311	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm	10 ks
6	B920B3104	701.0317	Keramická hubice 9/20 č.4 53N58	10 ks
6	B920B3105	701.0318	Keramická hubice 9/20 č.5 53N59	10 ks
6	B920B3106	701.0319	Keramická hubice 9/20 č.6 53N60	10 ks
6	B920B3107	701.0320	Keramická hubice 9/20 č.7 53N61	10 ks
7	B920B6100	701.1234	Izolační kroužek 9/20 54N63-20	10 ks
8	B920B2016J	701.1227	Svěrka elektrody 9/20 1,6mm L=40mm 13N22L	20 ks
8	B920B2024J	701.1228	Svěrka elektrody 9/20 2,4mm L=40mm 13N23L	20 ks
8	B920B2032J	701.1229	Svěrka elektrody 9/20 3,2mm L=40mm 13N24L	20 ks
9	B920B51016J	701.1231	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm Jumbo	5 ks
9	B920B51024J	701.1232	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm Jumbo	5 ks
9	B920B51032J	701.1233	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm Jumbo	5 ks
10	B1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
10	B1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
10	B1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
10	B1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks

Spotřební díly pro hořáky TIG 17/18/26



Spotřební díly pro hořáky TIG 17/18/26

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
1	B1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
2	B1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
2	B1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
2	B1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
2	B1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
2	B1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
2	B1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
3	B1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
3	B1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
3	B1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
3	B1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
3	B1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
3	B1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
4	B1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
4	B1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
4	B1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
4	B1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
4	B1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks
5	B1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
6	B1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
6	B1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
7	B1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
7	B1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
7	B1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
7	B1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
7	B1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
8	B1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
9	B1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	B1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	B1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
10	B1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
10	B1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
10	B1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks

Bruska wolframových elektrod Migatron GreenPointer X2

Pro broušení špiček wolframových elektrod nabízíme přenosnou brusku od společnosti Migatron typ GreenPointer X2.

Pokud se svařují velmi tenké materiály z oceli nebo nerezavějících ocelí, pak může kvalitu svarů ovlivnit i tvar a ostrost špičky použité wolframové elektrody. Bruska GreenPointer X2 umožňuje přesné a adaptabilní nabroušení wolframové elektrody dle aktuálních potřeb technologie svařování.

Pro automatické nebo robotické svařování metodou TIG je taková bruska povinným příslušenstvím ke svařovacímu stroji. Přesnost nasazení svařování, spolehlivé zapálení svařovacího oblouku je pro tyto aplikace klíčová.

MIGATRONIC
WELDING VALUE

Základní technické parametry

Průměry wolframových elektrod	1,6 - 3,2 mm
Napájení	230 V
Výkon motoru	850 W
Otáčky brusného kotouče	24.000 ot./min.
Hmotnost	2,8 kg



objednací číslo: 82036170

Bruska wolframových elektrod nabrousí špičku wolframové elektrody vždy v její ose a pod stejným úhlem, který se na brusce nastaví. Bruska je přenosná, lze ji také lehce upevnit ke svařovacímu stolu apod.

Bruska GreenPointer X2 je vybavena integrovaným filtrem pro separaci prachu, který při broušení wolframových elektrod vzniká. Filtr má výměnnou vložku.

Min. délka wolframové elektrody, kterou lze brousit, je 15-19 mm podle typu použitého držáku elektrody, která je součástí příslušenství brusky.

Nastavitelný úhel broušené špičky elektrody 15-180°.



Přesné nastavení délky elektrody v držáku elektrody.



Excentricky umístěný brusný kotouč až ztrojnásobí jeho životnost.



Integrované odsávání s výměnnou filtrační vložkou.



K brusce lze objednat také držák brusky na pevný stůl. Obj. číslo je 82036185.



WELDING
Ostrava.cz

svařovací technika pro každého

Kontakt:

WELDING Ostrava - WELDO s.r.o.
Ostrava, Česká republika

Tel.: (+420) 596 622 636

Tel.: (+420) 777 771 224

E-mail: firma@weldingostrava.cz

<http://www.weldingostrava.cz>